

Beaulieu
International
Group



ТЕКСТУРА

г. Камешково
05.2020

В.І.С. В РОССИИ

Завод JUTEKS в городе Камешково Владимирской области входит в группу компаний В.І.С. и является одним из лидеров среди производителей линолеума в России.

Здесь выпускают весь спектр гетерогенного линолеума* JUTEKS, IDEAL, PROFІ и других марок коммерческого и бытового назначения.

*напольное ПВХ-покрытие



НОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ

Весной 2020 года в городе Камешково состоялся запуск второй производственной линии.

Новый подход к известной технологии позволил создать красивые и качественные напольные покрытия, сохранив привлекательную цену.




ПРОИЗВОДСТВО И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- ❖ Современные технические решения и уникальные конструкторские находки обеспечивают производительность до 20 млн м² в год
- ❖ Безопасность покрытий для потребителя, а также экологическая безопасность производства для окружающей среды подтверждены сертификацией



ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБЬЮЦИЯ

- ❖ Стабильная доступность всех стандартных ширин от 1,5м до 4м на территории собственного складского комплекса
- ❖ Широкая сеть дистрибьюции в России, Украине, Казахстане, Беларуси и других странах СНГ, а также странах дальнего зарубежья



БРЕНД «ТЕКСТУРА»

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛИНОЛЕУМ

- ❖ Стабильное качество
- ❖ Высокая устойчивость на разрыв
- ❖ Разработанные в собственной студии дизайны и расцветки
- ❖ Ассортимент ширин от 1,5м до 4м
- ❖ Хорошая доступность товара на складах группы В.І.С.
- ❖ Действующая сертификация в РФ, Украине, Беларуси, Казахстане и других странах СНГ

СТРУКТУРА ЛИНОЛЕУМА

- 1 **Защитный слой из ПВХ-пленки** - защита рисунка и легкий уход за покрытием
- 2 **Печатный рисунок** - уникальность и красота покрытия
- 3 **Специальный связующий слой** - сцепление слоев
- 4 **Нетканая иглопробивная основа из полиэстера** - тепло-, звуко-, шумоизоляция, устойчивость к перепаду температур
- 5 **Тыльная печать** - название бренда, пиктограммы, сетка раскроя



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики коллекций «ТЕКСТУРА»:

- ❖ **Основа** - нетканая иглопробивная из полиэстера
- ❖ **Срок службы** - 10 лет
- ❖ **Класс пожарной опасности (РФ)** - КМ5
- ❖ **Антистатичность** - препятствует накоплению электрического заряда до 2 кВ*

* При выборе покрытия для помещений с особыми требованиями к электростатическому напряжению отделочных материалов, следует внимательно ознакомиться с рекомендациями, предъявляемыми производителями электронного оборудования, которое будет эксплуатироваться в данных помещениях.

ПЕТЕРГОФ

класс помещения

толщина покрытия (мм)

толщина защитного слоя (мм)

21

3,3

0,15



ТЕКСТУРА

РИМИНИ 2



ЛАДОГА 5
LADOGA 5



РИМИНИ 1 (20 CM)
RIMINI 1



РИМИНИ 2 (20 CM)
RIMINI 2



ВИТА 1 (16,6 CM)
VITA 1



ВИТА 2 (16,6 CM)
VITA 2



ВИТА 3 (16,6 CM)
VITA 3



ΠΕΤΕΡΓΟΦ \ PETERGOF



KORTEC 2 (12,5 CM)
KORTES 2



KORTEC 3 (12,5 CM)
KORTES 3



АВАНТА

класс помещения

21

толщина покрытия (мм)

2,5

толщина защитного слоя (мм)

0,15



ТЕКСТУРА

КАСАБЛАНКА 3

АВАНТА \ AVANTA



БРИГ 1 (7 CM)
BRIG 1



БРИГ 2 (7 CM)
BRIG 2



КАСАБЛАНКА 3
CASABLANCA 3



ГРАНАДА 1 (20 CM)
GRANADA 1



ГРАНАДА 2 (20 CM)
GRANADA 2



ФРЕСКО 5
FRESCO 5



АВАНТА \ AVANTA



КОРТЕС 1 (12,5 CM)
KORTES 1



КОРТЕС 4 (12,5 CM)
KORTES 4




АББАТ 1
ABBAT 1



КАРУЗО 1 (16,6 CM)
KARUZO 1



КАРУЗО 2 (16,6 CM)
KARUZO 2



КАРУЗО 3 (16,6 CM)
KARUZO 3



Excellence covered by people

Delight our Customer • Strive for Excellence • Focus on People • Create added Value • Act with Integrity



Цвет представленных в презентации изображений может отличаться от реального товара в связи с искажениями цветопередачи мониторов компьютеров и другой техники, не прошедшей специальной цветовой калибровки.