

PRODUZIERT MIT
DEUTSCHER
TECHNOLOGIE


dianaforest



Доска Diana Forest – это:


- 100% натуральной древесины,
- возможность укладки с системой подогрева пола,
- монтаж плавающим способом или приклеивание к основанию,
- самостоятельный и быстрый монтаж,
- возможность циклевки,
- наилучшее качество по хорошей цене.

Конструкция доски



- A. Нижний слой, древесина хвойных пород
- B. Средний поперечный слой, древесина хвойных пород
- C. Верхний слой, древесина европейских пород
- D. 7-слойная система лакового покрытия с УФ-отверждением

Размер доски



Логистические данные

Вид доски	толщина [мм]	длина [мм]	ширина [мм]	м2 в пачке	м2 на паллете
3 пол. (180 мм)	14	2200	180	2,77	110,80

Особенности паркетной доски

Классическая конструкция доски предусматривает нижний слой из елового шпона толщиной 2,5 мм, одновременно позволяющий приклеивать доску к основанию и предотвращающий ее от выгибания во время хранения. Толстый 9 мм средний слой стабилизирует конструкцию. Верхний слой из ценных пород толщиной 2,5 мм позволяет проводить неоднократную реновацию покрытия.

Паркетная доска DIANA FOREST оснащена запатентованной и проверенной многолетней эксплуатацией бесклеевой замковой системой. В качестве вставки для торцевого замка применяется HDF, что позволяет выдерживать большие нагрузки и существенно увеличить усилие на разрыв.

Лицевой слой покрывается лаковой системой: 5 слоев акрилового полуматового лака упрочненного УФ (3 слоя грунтовочного лака, 2 слоя поверхностного лака).

ДУБ BERLIN



ДУБ WOLFSBURG



ДУБ GOLDBERG



ЯСЕНЬ MUNCHEN



ЯСЕНЬ FRANKFURT



Внешний вид упаковки



Польза дистрибьюторов

- **Натуральный деревянный пол - продукт экологически чистый и благоприятен для людей**
- **Новая параллельная „Марка”**
- **Более дешёвый продукт**
- **Возможность ценовой борьбы**
- **Конкурирование с аналогичными изделиями конкурентов**

Спасибо