

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»

Республиканского унитарного предприятия

«Белорусский институт строительного проектирования»

Управления делами Президента Республики Беларусь

Республика Беларусь, 220088,

г. Минск, ул. Смоленская, д. 15, 11 этаж

БГЦА	ВУ/112-085.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. TP013 085.01 00374

Дата регистрации 02 августа 2021 г.

Действителен по 01 августа 2026 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Карелия-Упофлор СиАйЭс», Российская Федерация, 249070, Калужская обл, Малоярославецкий р-н, с. Маклино, ул. Кирова, д. 1.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Карелия-Упофлор СиАйЭс», Российская Федерация, 249070, Калужская обл, Малоярославецкий р-н, с. Маклино, ул. Кирова, д. 1.

Продукция Доски паркетные типа ПДЗ серий «Karelia», «Upofloor», «Sofitfloor», «Duowood», «Polarwood», «Blanco», «Focusfloor», «Woodpecker», «Bravo», «Aberhof», выпускаемые по ТУ 5361-001-70543417-2013 «Доски паркетные. Технические условия». Серийное производство

Код ОКП РБ 16.22.10

Код ТН ВЭД ЕАЭС 4418 75 000 0

соответствует требованиям TP 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»; СТБ 2121-2010 пункты 4.18, 4.19.

Сертификат соответствия выдан на основании

отчет об анализе состояния производства продукции от 15.07.2021

протокол испытаний № 1651 от 07.05.2021 НИИЛ БиСМ филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0024.

Дополнительная информация Доски паркетные относятся к материалам с группой горючести Г4, группой воспламеняемости В3, группой распространения пламени РП4, группой дымообразующей способности Д3, группой токсичности продуктов горения Т4. Срок хранения сертификата соответствия у заявителя – пять лет после истечения срока его действия.

Директор

В.Е. Корото

Эксперт-аудитор

Н.А. Кацко

№ 0242035