



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

Дзяржаўная ўстанова
«Мінскі гарадскі цэнтр
гігіены і эпідэміялогіі»
вул. Петруся Броўкі, 13, корп. 1,
каб. 208, 220013 г. Мінск
тэл. (017) 323 38 61, факс (017) 348 78 90
E-mail: minsk@minsksanepid.by
УНП 100233760 АКПА 37601496
р/р BY45BLBB36040100233760001001,
BY24BLBB36320100233760001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
код BLBBVY2X

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Государственное учреждение
«Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии»
ул. Петруся Бровки, 13, корп. 1,
каб. 208, 220013 г. Минск
тел. (017) 323 38 61, факс (017) 348 78 90
E-mail: minsk@minsksanepid.by
УНП 100233760 ОКПО 37601496
р/с BY45BLBB36040100233760001001,
BY24BLBB36320100233760001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области,
код BLBBVY2X

От 31.10.2024 № 08-17/71.000347
На № 5/И от 30.10.2024

Частное торговое унитарное предприятие
"БОМАКСТРОЙ". 223053, Минская обл.,
Минский р-н, Боровлянский с/с, 81/1-4, район
д. Дроздово, каб. 59, БЕЛАРУСЬ

Выписка из Единого реестра свидетельств о
государственной регистрации
№ 71.000347

ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" сообщает, что следующая продукция прошла государственную регистрацию, внесена в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Клей для напольных покрытий с маркировками: UZIN MK 160, UZIN KE 68.

Продукция соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 6.
Изготовитель: Uzin UTZ AG. Адрес: Dieselstrasse 3/D-89079 Ulm, Germany, ГЕРМАНИЯ.

Область применения: для приклеивания напольных покрытий при строительстве и ремонте объектов промышленного и жилищно-гражданского назначения.

Заявитель: Uzin UTZ AG. Адрес: Dieselstrasse 3/D-89079 Ulm, Germany, ГЕРМАНИЯ.

Орган, выдавший документ, подтверждающий безопасность продукции (товаров):
Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

Свидетельство: № KG.11.01.09.008.E.001924.05.19 от 14.05.2019

Заместитель главного врача



С. В. Козыревич

В.И.Чевжик